

SVELT BODY RELAX

Cette crème est formulée avec :

B-SHAPE : agit au coeur des adipocytes en stimulant l'élimination des graisses pour redessiner et re-sculpter la silhouette.

Aspect du produit

Crème légère blanche.

Propriétés du produit

pH = 5.8 ± 0.3.
Stable un mois à 45°C et 55°C.

Mode opératoire

- Chauffer la phase B à 75°C sous émulseur agitation faible.
- Ajouter le pré-mélange C (préalablement préparé sous défloculeuse) sous émulseur 1500 rpm pendant 15 min.
- Juste avant émulsion, ajouter D sous émulseur 1000rpm pendant 5 min.
- Chauffer la phase A à 75°C.
- Ajouter A dans BCD sans agitation puis émulsionner sous émulseur 2500 rpm pendant 10 min.
- Ajouter E sous émulseur 2500 rpm pendant 10 min.
- Laisser refroidir à 35°C sous agitation douce.
- Ajouter les matières de F une à une sous agitation douce et maintenez l'agitation pendant 20 min.
- Vérifiez le pH.

Formule

Phase	Matière première / Nom commercial	Nom INCI	%
A	MONTANOV L (1)	C14-22 alcohols & C12-20 alkyl glucoside	2,00
	LIPOCIRE A PASTILLES (2)	C10-18 triglycerides	2,00
	CUTINA PES (3)	Pentaerythrityl distearate	1,00
	CREMEOL SBE / CEGESOFT SBE (3)	Butyrospermum parkii butter extract	1,00
	CETIOL CC (3)	Dicaprylyl carbonate & Tocopherol & Glycine soja oil	3,00
	SILICONE (DIMETHICONE (100CS)) (4)	Dimethicone	2,00
	CAPRYLIC/CAPRIC TG MB RSPO (5)	Caprylic/capric triglyceride	3,00
	PHENOXYETHANOL (6)	Phenoxyethanol	0,80
B	EAU DEMINERALISEE	Water	76,38
	ELESTAB CPN (3)	Chlorphenesin	0,27
	BUTYLENE GLYCOL 1-3 (7)	Butylene glycol	2,50
C	CETIOL CC (3)	Dicaprylyl carbonate & Tocopherol & Glycine soja oil	2,00
	CARBOPOL ETD 2020 (2)	Acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer	0,40
D	AMPHYSOL K (8)	Potassium cetyl phosphate	1,50
E	SOUDE (SOLUTION 5 N) (9)	Water & Sodium hydroxide	0,50
F	PARFUM	Parfum	0,10
	COVI-OX T90EU C (3)	Tocopherol & Helianthus annuus seed oil	0,05
	B-SHAPE GP (10)	Glycerin & Water & Hydrolyzed rhodophyceae extract & Phenoxyethanol	1,50

Code Formule : CLVALG818MP